

DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO CENTRO DE CARTOGRAFIA AUTOMATIZADA DO EXÉRCITO SUBDIVISÃO TÉCNICA SEÇÃO DE LEVANTAMENTO



VÉRTICE GEODÉSICO DA REDE GPS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

| Código do Ponto: | | Nome do Ponto: MS51 | | Município: ANAURILÂNDIA-MS | |
|---|----|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | Coordenadas UTM (RBMC) | |
| SAD69 | | WGS84 | SIGMAS (1,96σ) | | SAD69 - M.C. DO FUSO: 51° |
| φ = 22° 10' 38,9799" S | | φ = 22° 10' 40,6657" S | $\delta(\varphi)$ = 0,0245 metros | | E = 322.887,866 metros |
| λ = 52° 43' 04,1191" W | | λ = 52° 43' 05,8838" W | $\delta(\lambda)$ = 0,0256 metros | | N = 7.546.515,789 metros |
| Alt. Geom. (h) = 323,474 metros | | Alt. Geom. (h) = 320,201 metros | δ (h) = 0,0843 metros | | h = 323,474 metros |
| Coordenadas UTM SAD69 dos Marcos de Azimutes (RBMC) | | | Azimutes Verdadeiros | | |
| Az1 | E: | N: | Az1 > MS01: | | MS01 > Az1: |
| Az2 | E: | N: | Az2 > MS01: | | MS01 > Az2: |

Localização: O referido marco encontra-se na cidade de ANAURILÂNDIA-MS, situado no HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, localizado na Rua Padre João Calábria.

Descrição: O marco é um pilar de concreto, com 1,20m de altura (conjunto pilar e sapata), fundido em uma base de concreto armado de formato triangular. O pilar tem o formato sextavado, com 48 cm de diâmetro e com sistema de centragem forçada. No topo do marco tem um disco de alumínio inscrito o nome da estação. Para a proteção do sistema de centragem forçada com 5/8 de polegadas, feita em material de alumínio, existe uma coifa rosqueável que pode ser aberta ou fechada com chave especial. O marco pertence a Rede GPS do Estado do Mato Grosso do Sul.





